



POLAR

Reg. PBUA N° 068 – SENASA

CARACTERÍSTICAS GENERALES

POLAR es un fungicida biológico de amplio espectro de control, tiene acción de contacto y sistémica. Es usada para el control de varias enfermedades fúngicas de árboles frutales y otros. Es inofensiva para el hombre, ganado, plantas y peces

FORMULACIÓN

POLAR es un fungicida formulado como Gránulos Soluble (SG), que contiene 500 g. de polioxinas por kilogramo de producto formulado.

GRUPO QUÍMICO

Complejo polioxina

MODO DE ACCIÓN

POLAR por contacto evita la germinación de las esporas, así como el crecimiento del tubo germinativo; por su acción sistémica inhiben la biosíntesis de quitina de la pared celular de los hongos, evitando el crecimiento del micelio del hongo y su expansión en el tejido vegetal.

POLAR

CUADRO DE USOS

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	g/Ha	o/oo (*)		
Vid	Oidiosis	<i>Erysiphe necator</i>	100 - 250	0.1 - 0.25	NA	NA
Manzano	Oidiosis	<i>Podosphaera leucotricha</i>	500	0.5		
Páprika	Oidiosis	<i>Leveillula taurica</i>	60 - 150	0.1 - 0.25		
Alcachofa	Oidiosis	<i>Leveillula taurica</i>	100 - 150	-		
Arándano	Oidiosis	<i>Erysiphe elevata</i>	250	-		

PC = Período de carencia en días.

(*) o/oo = Partes por mil.

NA = No aplica.

LMR = Límite máximo de residuos en ppm. No hay límite máximo estable por tratarse de un producto biológico.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Debe aplicarse tan pronto aparecen los síntomas de la enfermedad. En caso de ser necesario una nueva aplicación debe intercalarse con otra de diferente modo de acción. El intervalo entre dos aplicaciones debe ser de por lo menos 15 días. Incorpore dentro de un manejo integrado de plagas con estrategias para evitar la resistencia.

PERIODO DE REINGRESO

El reingreso sin equipo de protección al área tratada debe ser después de 12 horas de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con todos los plaguicidas de uso común usados en nuestro medio, a excepción de los de reacción alcalina. En caso de duda, haga una prueba de compatibilidad.

RECOMENDACIONES

- Es recomendable realizar una pre-mezcla al momento de la preparación, para obtener una buena mezcla del producto.



POLAR

- Realizar una buena cobertura de la planta al momento de la aplicación para mejorar la eficacia.

SEGURIDAD

- NO corrosivo, NO inflamable, NO explosivo.
- Es ligeramente peligroso – precaución por lo que tiene banda de seguridad color verde.
- Para el manejo y uso debe utilizarse ropa e implementos de protección personal.