



**ESTRUENDO<sup>®</sup>**

Reg. PQUA N° 578 – SENASA

### **CARACTERÍSTICAS GENERALES**

**ESTRUENDO** es un fungicida sistémico con acción preventiva, curativa y erradicante recomendado para el control de oidiosis en vid. Posee una buena actividad residual que permite reducir la dosis y ampliar los intervalos entre tratamientos. No es fitotóxico.

### **FORMULACIÓN**

**ESTRUENDO** es un Fungicida formulado como Concentrado Emulsionable (CE), que contiene 240 gramos de Myclobutanil por litro de producto formulado.

### **GRUPO QUÍMICO**

Triazol

### **MODO DE ACCIÓN**

**ESTRUENDO** Interfiere la biosíntesis del ergosterol que es un constituyente estructural de las membranas celulares, lo que provoca la pérdida de funcionalidad de estas estructuras.



# ESTRUENDO®

## CUADRO DE USOS

### “CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	L/200L	L/Ha		
Vid	Oidiosis	<i>Uncinula necator</i>	0.05	0.45	14	1
Páprika	Oidium	<i>Leveillula taurica</i>	-	0.4	3	0.5
Fresa	Oidiosis	<i>Sphaerotheca pannosa</i>	-	0.15	3	0.5
Alcachofa	Oidium	<i>Leveillula taurica</i>	-	0.25	0	0.9
Arándano	Oidiosis	<i>Erysiphe elevata</i>	-	0.35	59	0.01

PC: Periodo de Carencia en días.

LMR: Límite máximo de residuos en ppm.

## RECOMENDACIONES

- Los mejores efectos de control se logran cuando se aplica preventivamente.
- Dar buena cobertura de aplicación.
- Realizar como máximo una aplicación por campaña año.
- Aplicar cuando se observen los primeros síntomas.

## COMPATIBILIDAD

Compatible con productos de uso común, en caso de duda efectuar pruebas en pequeñas escalas antes de aplicar.

## PERIODO DE REINGRESO

El reingreso al área tratada debe ser después de 24 horas de la aplicación.

Fecha de última actualización: 25/04/2022

Página 2 de 3



# ESTRUENDO®

## SEGURIDAD

- Peligroso para organismos acuáticos.
- NO corrosivo, NO inflamable, NO explosivo.
- Es ligeramente peligroso – cuidado por lo que tiene banda de seguridad color azul.
- Para el manejo y uso debe utilizarse ropa e implementos de seguridad personal.