Una empresa anasac

hortus

TRONKAL®

Reg. PQUA N° 1353 - SENASA

CARACTERÍSTICAS GENERALES

TRONKAL es un fungicida sistémico y translaminar, que posee acción preventiva y curativa, así como antiesporulante y erradicante, en las dosis recomendadas. Tiene acción prolongada de protección y amplio espectro de acción,

FORMULACIÓN

TRONKAL es un fungicida formulado como Suspensión Concentrada (SC), que contiene 200 g de Azoxystrobin y 125 de Difenoconazole, por L de producto formulado.

GRUPO QUÍMICO

Azoxystrobin:	Estrobilurina
Difenoconazole:	Triazoles

MODO DE ACCIÓN

TRONKAL actúa inhibiendo la respiración mitocondrial y la biosíntesis del ergosterol del hongo.

Calle Sucre 270
Ate / Lima / Perú
Tel 717 - 9040 / 717-9041
E-mail: ventas@hortus.com.pe / **www.hortus.com.pe**

Una empresa anasac

hortus

TRONKAL®

CUADRO DE USOS

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	L/200L	L/Ha		
Vid	Oidiosis	*Erysiphe necator*	-	0.50	7	3 (1) 3 (2)
Páprika	Oidium	*Leveillula taurica*	-	0.30	7	3 (1) 0.9 (2)
Papa	Tizón temprano	*Alternaria solani*	-	0.45	14	7 (1) 7.3 (2)
Espárrago	Roya	*Puccinia asparagi*	0.2	0.4	100	0.01 (1) 0.05 (2)
Mandarina	Alternaria	*Alternaria alternata*	0.1	0.4	7	15 (1) 0.6 (2)
Granado	Alternaria	*Alternaria alternata*	-	0.3	26	0.01 (1) 0.1 (2)
Cebolla	Punta seca	*Stemphylium vesicarium*	-	0.3	7	10 (1) 0.5 (2)
Arroz	Quemado	*Pyricularia oryzae*	-	0.5	44	5 (1) 3 (2)
Palto	Muerte regresiva	*Lasiodiplodia theobromae*	-	0.5	28	0.01 (1) 0.6 (2)
Alcachofa	Oidium	*Leveillula taurica*	-	0.40	7	5 (1) 1.5 (2)
Mango	Oidiosis	*Oidium mangiferae*	-	0.5	21	0.7 (1) 0.1 (2)
Arándano	Mancha negra de la hoja	*Alternaria alternata*	0.2	-	7	0.5 (1) 4 (2)
Fresa	Oidiosis	*Podosphaera aphanis*	-	0.3-0.4	1	10 (1) 2.5 (2)
Pitahaya	Pudrición suave de la penca	*Pectobacterium carotovorum*	0.25	-	7	0.3 (1) 0.3 (2)

PC: Periodo de Carencia en días.

LMR: Límite máximo de residuos en ppm.
(1) LMR: Azoxystrobin (2) LMR: Difenoconazole

RECOMENDACIONES

- Aplicar en forma PREVENTIVA.
- Dar buena cobertura de aplicación.
- Rotar con otros fungicidas de diferente modo de acción.
- Aplicar solo una vez por campaña.

Calle Sucre 270
Ate / Lima / Perú
Tel 717 - 9040 / 717-9041
E-mail: ventas@hortus.com.pe / www.hortus.com.pe

TRONKAL®

COMPATIBILIDAD

Siempre realice una prueba de compatibilidad previa a pequeña escala de los componentes y la posible fitotoxicidad sobre el cultivo. No mezclar con productos extremadamente alcalinos y ácidos

PERIODO DE REINGRESO

El reingreso al área tratada debe ser después de 12 horas de la aplicación.

SEGURIDAD

- NO corrosivo, NO inflamable, NO explosivo.
- Es ligeramente peligroso – cuidado por lo que tiene banda de seguridad color azul.
- Para el manejo y uso debe utilizarse ropa e implementos de seguridad personal.

Calle Sucre 270
Ate / Lima / Perú
Tel 717 - 9040 / 717-9041
E-mail: ventas@hortus.com.pe / **www.hortus.com.pe**