Una empresa anasac

hortus

FUNGO STOP®

Reg. PQUA N° 2389 – SENASA

CARACTERÍSTICAS GENEREALES

FUNGO STOP es un fungicida sistémico, de amplio espectro.

GRUPO QUÍMICO

Benzimidazole

FORMULACIÓN Y COMPOSICIÓN

FUNGO STOP es un fungicida formulado como Suspensión Concentrada (SC), que contiene 500 gramos de Thiabendazole por cada litro de producto formulado.

MODO DE ACCIÓN

FUNGO STOP interrumpe la reproducción celular del hongo al interfiere la síntesis de la proteína llamada tubulina que se requiere en meiosis y mitosis.

CUADRO DE USOS

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	L/200L	L/Ha		
Fresa	Podredumbre gris / Moho gris	*Botrytis cinerea*	0.2	-	14	0.01
Palto	Muerte regresiva	*Lasiodiplodia theobromae*	0.15	0.75	15	15
Vid	Muerte regresiva	*Lasiodiplodia theobromae*	0.15	-	14	0.01

PC: Periodo de carencia en días.
Palto: gasto de agua 1000 L/Ha

LMR: Límite máximo de residuo en ppm.
NR: No requerido.

Desinfección de semillas

CULTIVO	PLAGA		DOSIS (L/200L)	MODO DE EMPLEO	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico				
Papa	Chupadera fungosa	*Rhizoctonia solani*	0.6	Inmersión de semilla limpia durante 4 a 5 minutos. 100 L de agua alcanza para 2TM de semilla, y esa cantidad de semilla desinfectada alcanza para una hectárea de terreno.	90	15

Fecha de última actualización: 12/03/2023

Calle Sucre 270
Ate / Lima / Perú
Tel 717 - 9040 / 717-9041
E-mail: ventas@hortus.com.pe / www.hortus.com.pe

FUNGO STOP®

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:

Se recomienda usar **FUNGO STOP** una vez por campaña por año aplicar con cualquier equipo de pulverización y cuando se haya detectado la presencia de la plaga.

RECOMENDACIONES BÁSICAS

Se puede aplicar con cualquier equipo de pulverización
El suelo debe estar en capacidad de campo y la planta debe estar turgente.
Realice una pre mezcla en agua acondicionada a pH 5.5 – 6.0 Vierta la pre mezcla en el tanque de aplicación con el sistema de agitación en funcionamiento
Asegúrese del buen funcionamiento del equipo de aplicación, poniendo especial énfasis en el sistema de agitación.
Añada un buen adherente dispersante.
Aplique con suficiente volumen de mezcla para lograr una buena cobertura.

COMPATIBILIDAD

Incompatible con un número de pesticidas incluyendo fungicidas que tienen contenido de cobre y con materiales que presente alta alcalinidad. Es un agente quelante, que une muchos metales incluyendo hierro, pero no calcio.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico en los cultivos y dosis recomendados.

PERIODO DE REINGRESO

No ingresar al área tratada antes de 24 horas transcurridas desde la aplicación.

Calle Sucre 270
Ate / Lima / Perú
Tel 717 - 9040 / 717-9041
E-mail: ventas@hortus.com.pe / www.hortus.com.pe

FUNGO STOP®

SEGURIDAD

∗ No corrosivo, No inflamable, No explosivo.

∗ LIGERAMENTE PELIGROSO – CUIDADO. Tiene banda se seguridad de color AZUL.

∗ Para el manejo y uso debe utilizarse ropa e implementos de protección personal.

Calle Sucre 270
Ate / Lima / Perú
Tel 717 - 9040 / 717-9041
E-mail: ventas@hortus.com.pe / **www.hortus.com.pe**