



BALTIC®

Reg. PQUA N° 1736 – SENASA

CARACTERÍSTICAS GENERALES

BALTIC es un herbicida no selectivo que actúa principalmente por contacto, tiene algún tipo de acción sistémica. **BALTIC** no tiene efecto residual en el suelo por lo que puede ser utilizado en el control de malezas en siembras de labranza cero.

BALTIC se aplica directamente a la maleza evitando el contacto con los tallos verdes, follaje o frutos del cultivo.

FORMULACIÓN

BALTIC es un herbicida formulado como concentrado soluble (SL) que contiene 150 g de glufosinate ammonium por un litro de producto formulado.

GRUPO QUÍMICO

Derivado de ácidos fosfónicos.

MODO DE ACCIÓN

BALTIC bloquea la fotosíntesis de las partes verdes. La translocación ocurre solo dentro de las hojas, predominantemente desde la base de las hojas hasta la punta.

BALTIC®

CUADRO DE USOS

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	MALEZAS		DOSIS (L/Ha)	P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Mandarina	Cadillo	<i>Cenchrus echinatus</i>	2 - 3	14	0.05
	Chamico	<i>Datura stramonium</i>			
	Pata de gallina	<i>Eleusine indica</i>			
	Portulaca	<i>Portulaca oleracea</i>			
Caña de azúcar	Gramma china	<i>Sorghum halepense</i>	2 - 3	210	0.1
	Gramma dulce	<i>Cynodon dactylon</i>			
Café	Gramma china	<i>Sorghum halepense</i>	2 - 3	20	0.1
	Gramma dulce	<i>Cynodon dactylon</i>			

PC: Periodo de Carencia en días.

LMR: Límite máximo de residuos en ppm.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se realiza solo una aplicación por campaña por año.
 Café: Utilice la mayor dosis solo cuando la altura de las malezas es mayor de 10 cm.

RECOMENDACIONES

- * El producto debe mezclarse con agua limpia para su aplicación en forma de pulverizado. Su fórmula contiene surfactante por lo que no es necesario añadirle ningún tensoactivo, solo se recomienda en caso el producto se aplique con aguas duras o salobres.
- * La concentración del producto en aguas no debe ser menor al 1%.
- * Aplicar con clima despejado, ausencia de viento y por las mañanas.
- * Aplicar el producto en estado de post-emergencia de la maleza, cuando están plenamente activas y en suelos con suficiente humedad; usualmente basta con la aplicación, excepto en aquellos casos en que las malezas están muy desarrolladas.

PERIODO DE REINGRESO

- * No ingresar al área tratada antes de 24 horas transcurridas desde la aplicación.

BALTIC®

COMPATIBILIDAD

BALTIC no es compatible con productos que contengan metales bivalentes de reacción alcalina o arcillas, y que contengan cloro.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico en el cultivo a la dosis recomendada.

SEGURIDAD

- * No corrosivo, No inflamable, no explosivo.
- * Es Ligeramente peligroso - cuidado por lo que tiene banda de seguridad de color azul.
- * Para el manejo y uso debe utilizarse ropa e implementos de protección personal.