

RANGO® 75 WG

Reg. PQUA N° 1491 – SENASA

FORMULACIÓN

RANGO 75 WG es un herbicida formulado como Gránulo dispersable (WG), que contiene 750 gramos de Glyphosate por Kilogramo de producto formulado.

GRUPO QUÍMICO

Derivado de glicina

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Es un herbicida sistémico, no selectivo, post emergente, se aplica a malezas en activo crecimiento. No tiene efecto residual en el suelo, por lo que puede ser utilizado en el control de malezas en siembras de cero labranza. No requiere añadirle tenso activo, porque ya contiene en su formulación.

MODO DE ACCIÓN

RANGO 75 WG actúa sobre varios sistemas enzimáticos, interfiriendo la formación de aminoácidos y otros importantes químicos endógenos, esto afecta el crecimiento de las malezas.

CUADRO DE USOS

CULTIVO	MALEZAS		DOSIS (kg/Ha)	PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
MANDARINA	"Cadillo"	<i>Cenchrus echinatus</i>	1	1 - 2	0.5
	"Chamico"	<i>Datura stramonium</i>			
	"Pata de Gallina"	<i>Eleusine indica</i>			

PC: Periodo de Carencia en días.

LMR: Límites máximos de Residuos en ppm.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- Se aplica directamente a la maleza evitando el contacto con los tallos verdes, follaje, frutos y los cultivos. en forma de
- El producto debe mezclarse con agua limpia para su aplicación pulverizado. S
- Solo en caso de usar aguas duras o salobre, añada un tenso activo.
- La concentración del producto en agua no debe ser menor al 1%.
- Aplicar con clima despejado, ausencia de viento y por las mañanas.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar a las malezas en forma post emergencia. Usualmente basta una sola aplicación, excepto en aquellos casos en que las malezas hayan estado germinando por un periodo prolongado. Aplicar en cualquier época del año.

PERIODO DE REINGRESO

El reingreso sin equipo de protección al área tratada debe ser después de 24 horas de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

No es compatible con elementos que contengan metales bivalentes de reacción alcalina o arcillas y que contengan cloro.

FITOTOXICIDAD

En los cultivos registrados, a las dosis recomendadas y con aplicaciones dirigidas solo a las malezas, no se ha observado efecto fitotóxico en el cultivo principal.

SEGURIDAD

- NO Corrosivo, NO inflamable, NO explosivo.
- Es ligeramente peligroso – dañino por lo que tiene banda de seguridad color azul.
- Para el manejo y uso debe utilizarse ropa e implementos de seguridad personal.
- El envase vacío debe depositarse en lugares destinados para tal fin.