



Reg. PQUA N° 226 – SENASA

CARACTERÍSTICAS GENERALES

TANKE 40 EC es un herbicida selectivo pre emergente que se usa para el control de una gran variedad malezas de hoja ancha en cultivos de cebolla, maíz y otros.

FORMULACIÓN

TANKE 40 EC es un herbicida formulado como Concentrado Emulsionable (EC), contiene 400 g de pendimethalin por litro de producto formulado.

GRUPO QUÍMICO

Dinitro anilinas.

MODO DE ACCIÓN

Es absorbido por las raíces y hojas de las malezas. Actúa inhibiendo la división Celular, por tanto produce la inhibición del crecimiento de raíces y hojas.



CUADRO DE USOS

Cultivo	MALEZAS		Dosis L/Ha	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Cebolla (<i>Allium cepa</i>)	Verdolaga Cerraja Moco de pavo Yuyo Ortiga Hierba mora Pega pega Lechera Hierba Santa Estelaria Comelina Capuli cimarrón Lengua de vaca	<i>Portulaca oleracea</i> <i>Sonchus oleraceus</i> <i>Echinochloa crusgalli</i> <i>Amaranthus dubius</i> <i>Urtica urens</i> <i>Solanum nigrum</i> <i>Setaria verticillata</i> <i>Euphorbia peplus</i> <i>Euphorbia hirta</i> <i>Stellaria media</i> <i>Commelina diffusa</i> <i>Nicandra physalodes</i> <i>Rumex crispus</i>	2 - 4	Solo se aplicará en el trasplante o siembra del cultivo	0.1
Maíz (<i>Zea mays</i>)	Verdolaga Yuyo Paico Arrocillo o caminadora Capulí cimarrón Pata de gallina Rabo de zorro	<i>Portulaca oleracea</i> <i>Amaranthus dubius</i> <i>Chenopodium alboatrum</i> <i>Rottboellia cochinchinensis</i> <i>Nicandra physalodes</i> <i>Eleusine indica</i> <i>Setaria parviflora</i>	2.5 - 3	Solo se aplicará en el trasplante o siembra del cultivo	0.1
Caña de azúcar	Higuerilla Lechera Paico Pata de gallina Portulaca Rabo de zorra Yuyo Papa Cora	<i>Ricinus communis</i> <i>Euphorbia peplus</i> <i>Chenopodium album</i> <i>Eleusine indica</i> <i>Portulaca oleracea</i> <i>Setaria parviflora</i> <i>Amaranthus dubius</i> <i>Pitreaea cuneato - ovata</i>	2.5 - 3	30	0.1

PC: Periodo de carencia en días

LMR: Límite máximo de residuos en ppm.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda aplicar TANKE 40 EC en un suelo mullido, húmedo, en capacidad de campo y libre de malezas. Debe emplearse únicamente después de la siembra o después del trasplante del cultivo. Realizar 1 aplicación/campaña/año como máximo.



PERIODO DE REINGRESO

El reingreso sin equipo de protección al área tratada es después de 24 horas de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

TANKE 40 EC es compatible con **METRIBEC 48 SC** y con otros de uso común. No es compatible con herbicidas de fuerte reacción alcalina. En caso de mezcla con otros productos debe realizar pruebas de compatibilidad a pequeña escala.

RECOMENDACIONES

Para preparar llene el tanque del equipo aplicador con agua hasta la mitad de su capacidad. Luego ponga el agitador en marcha y agregue la cantidad recomendada de **TANKE 40 EC**. Finalmente complete con agua hasta el nivel requerido, manteniendo una agitación constante para lograr una solución homogénea durante la aplicación. Puede ser fitotóxico cuando es aplicado en suelos superficiales, livianos o en caso que penetre hasta los sectores de la semilla del cultivo en germinación.

SEGURIDAD

- NO corrosivo, INFLAMABLE, NO explosivo.
- Es ligeramente peligroso – cuidado por lo que tiene banda de seguridad color azul.
- Para el manejo y uso debe utilizarse ropa e implementos de protección personal.