



Agree.50WP

Reg. PBUA N° 001 – SENASA

FORMULACIÓN

Agree 50 WP es un insecticida biológico, formulado en Polvo Mojable (WP), que contiene 500 gramo de Toxinas insecticidas (38 gr/Kg), esporas y sólidos de fermentación de *Bacillus thuringiensis subespecie aizawai, cepa GC-91* por kilogramo de producto formulado.

MODO DE ACCIÓN:

Agree 50 WP actúa por ingestión (Vía estomacal). La larva al consumir hojas tratadas con Agree 50 WP mueren lentamente debido a que el ingrediente activo (endotoxina) se activa en el tracto digestivo produciendo su destrucción en pocas horas. Como resultado el efecto de control se puede percibir a los 2 a 3 días de realizada la aplicación.

Agree[®]50WP

CUADRO DE USOS

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS			PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	%	g/200L	Kg/Ha		
Alfalfa	Caballada	<i>Anticarsia gemmatalis</i>	0.175 - 0.25	350 - 500	0.5 - 2.0	N.A.	N.A.
Algodón	Gusano de hoja	<i>Anomis texana</i>	0.2 - 0.25	400 - 500	0.6 - 2.0		
	Gusano de la bellota	<i>Heliothis virescens</i>	0.2 - 0.25	400 - 500	0.6 - 2.0		
Coles	Polilla de la col	<i>Plutella xylostella</i>	0.2 - 0.25	400 - 500	0.6 - 2.0		
	Gusano de la col	<i>Pieris monuste</i>	0.2 - 0.25	400 - 500	0.6 - 2.0		
Espárrago	Gusano de tierra	<i>Copitarsia decolora</i>	0.125 - 0.18	250 - 350	1.0 - 1.4		
	Gusano de brote	<i>Heliothis virescens</i>	0.125 - 0.18	250 - 350	1.0 - 1.4		
	Gusano ejército	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.15 - 0.25	350 - 500	1.0 - 1.4		
Garbanzo	Gusano silbador	<i>Heliothis virescens</i>	0.2 - 0.25	400 - 500	0.6 - 2.0		
Lúcumo	Gusano verde del brote	<i>Pseudolycaena marsyas</i>	0.175 - 0.25	350 - 500	0.7 - 1.5		
Olivo	Margarona	<i>Palpita persimilis</i>	0.18 - 0.35	400 - 600	1.2 - 1.5		
Páprika	Perforador de fruto	<i>Heliothis virescens</i>	0.125 - 0.25	250 - 500	0.5 - 1.0		
	Gusano enrollador	<i>Lineodes integra</i>	0.18 - 0.35	350 - 500	0.7 - 1.2		
Tomate	Gusano medidor	<i>Pseudoplusia includens</i>	0.175 - 0.25	350 - 500	0.5 - 2.0		
	Gusano de fruto	<i>Prodenia spp</i>	0.175 - 0.25	350 - 500	0.5 - 2.0		
	Polilla del tomate	<i>Tuta absoluta</i>	0.175 - 0.38	350 - 500	0.7 - 1.0		
Palto	Bicho del cesto	<i>Oiketicus kirbyi</i>	-	500	2 - 2.125		
Arándano	Gusano perforador	<i>Heliothis virescens</i>	-	250 - 500	0.5 - 1.25		

P.C.: Período de Carencia (días)
Gasto de agua (Palto) = 800 - 850 L/ha

L.M.R.: Límite máximo de residuos (ppm)

N.A.: No aplica

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

AGREE 50 WP, por ser un *Bacillus thuringiensis* se obtiene mejores resultados cuando se aplica oportunamente, es decir cuando se detecta en el campo infestaciones iniciales de las larvas (estadios I-II), momento en que las plagas son más susceptibles.

Repetir las aplicaciones a intervalos 7 a 10 días o de acuerdo a la reinfestación y a la estación del año.

PERIODO DE REINGRESO

No ingresa al área tratada antes de 24 horas transcurridas desde la aplicación.

COMPATIBILIDAD

Fecha de actualización: 14/03/2025

Página 2 | 3

Calle Sucre 270
Ate / Lima / Perú
Telf.: (01) 748-2717
ventas@hortus.com.pe / www.hortus.com.pe

Agree[®]50WP

Es compatible con la mayoría de los insecticidas y fungicidas de uso común. Sin embargo; se debe evitar mezclar con producto de reacción alcalino o que contengan metales pesados como por ejemplo cobre.

En caso de dudas realizar un ensayo de compatibilidad.

RECOMENDACIONES

- Utilice agua acondicionada a un pH 5.5—6.0
- Se obtienen buenos resultados si se aplica cuando las infestaciones son iniciales con larvas de I – II estadios, momento en que las plagas son susceptibles.
- Mantenga el agitador del equipo en funcionamiento durante toda la aplicación
- Utilice un volumen de agua que le garantice una buena cobertura.
-

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico, si se usan de acuerdo a las indicaciones e instrucciones de la etiqueta.

SEGURIDAD

- No es inflamable, no es explosivo, no es corrosivo.
- Tiene banda toxicológica color VERDE. debe usarse con PRECAUCIÓN.
- Para el manejo y uso debe utilizarse ropa e implementos de protección personal.

ENVASES

- ✓ 1 kg
- ✓ 30 kg