

# SIKER



PQUA N° 3744 - SENASA

## CARACTERÍSTICAS GENERALES

**SIKER** es un insecticida que actúa por contacto e ingestión inhibiendo la actividad enzimática de la colinesterasa, bloqueo que provoca la permanencia del sistema nervioso en estado de excitación constante, lo que lleva a la muerte a los insectos y ácaros. Posee efecto ovicida sobre posturas de lepidópteros por contacto directo de la aspersión.

## FORMULACIÓN

Concentrado Emulsionable

Contiene 720 gramos de profenofos por cada litro de producto formulado.

## GRUPO QUÍMICO

Organofosforado

## MODO DE ACCIÓN:

**SIKER** posee un rápido y extraordinario poder de penetración en el tejido de la planta, con actividad translaminar en profundidad, que permite controlar plagas minadoras difíciles de alcanzar.

## CUADRO DE USOS

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

| CULTIVO | PLAGA               |                          | DOSIS<br>L/200L | P.C.<br>(días) | L.M.R.<br>(ppm) |
|---------|---------------------|--------------------------|-----------------|----------------|-----------------|
|         | Nombre Común        | Nombre Científico        |                 |                |                 |
| Cebolla | Thrips              | <i>Thrips tabaci</i>     | 0.25 – 0.3      | 13             | 0.02            |
| Vid     | Cochinilla harinosa | <i>Planococcus citri</i> | 0.15 - 0.25     | 120            | 0.01            |

L.M.R.: Límite máximo de residuos (ppm: partes por millón)

P.C.: Período de carencia (días)

# SIKER



## FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda aplicar el producto tan pronto se detecte la plaga en campo. Para el cultivo de cebolla realizar 1 aplicación por campaña, considerando 2 campañas al año. Para el cultivo de vid realizar 1 aplicación por campaña al año

## PERIODO DE REINGRESO

No entre a las áreas tratadas hasta 25 horas después de la aplicación.

## COMPATIBILIDAD

**SIKER** es compatible con la mayoría de los plaguicidas comúnmente usados. Se recomienda realizar una prueba de compatibilidad antes de hacer la mezcla con otros plaguicidas.

## FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico usado a las dosis y en los cultivos recomendados.

## PROPIEDADES FÍSICOQUÍMICAS

- No corrosivo
- Inflamable
- No explosivo
- Etiqueta: Amarilla: Moderadamente peligroso - Dañino