



PBUA N°231- SENASA

DESCRIPCION

PHYLLUM MAX F es un regulador de crecimiento natural a base de extracto de algas marinas que evita que la planta gaste energía en metabolizar proteínas y carbohidratos, de esta manera el cultivo supera las etapas de stress que provoca el transplante, emergencia o brotación.

Contiene un alto contenido de citoquininas, estimula la división celular en los nuevos tejidos, incrementa el tamaño de hojas, cuajado y calibre de frutos, mayor contenido de azúcares y calidad post-cosecha de frutos. Recupera diversos tipos de estrés: fiebre de primavera, sequías, inundaciones, heladas, transplantes, aplicaciones de herbicidas.

Logra frutas y verduras de alta calidad.

Logra crecimiento vegetal a pesar de las sobrecargas.

Logra buen desarrollo de la siembra o plantaciones tardías.

Es soluble en agua, puede aplicarse vía foliar o por sistema presurizado de riego.

COMPOSICIÓN

Extracto de algas	24%
Auxinas	16ppm
Citoquininas	1200 ppm
Giberelinas	4.5 ppm
Macro y micronutrientes	7%
Aditivos	c.s.p 100%

FORMULACIÓN

Concentrado Soluble (SL).



Tiene alto contenido de citoquininas, además contiene auxinas, giberelinas, macro y micro nutrientes.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

CULTIVO	RECOMENDACIÓN	DOSIS		UAC* (días)	LMR** (ppm)
		CC/200 L	L/200 L		
Vainita	Cuando la planta tiene aproximadamente 45 días o en pre floración	500-1000	-	-	-
Vid	Iniciar la aplicación cuando las bayas tengan entre 2 y 4 milímetros de diámetro ecuatorial. Realizar de 2 a 3 aplicaciones cada 15 días. No aplicar después de pinta.	500	-	-	-
Palto	Es suficiente 1 aplicación para promover el crecimiento del fruto.	500-1000	0.5-1	N.A.	Exento
Páprika	Realizar la aplicación cuando el suelo esté a capacidad de campo y la planta turgente. Aplicar cuando el fruto está en pleno crecimiento.	500	-	N.A.	Exento
Arroz	Hacer la aplicación después de los 30 días de transplante. Realizar hasta 2 aplicaciones por campaña con un intervalo de 14 días entre aplicaciones.	500	-	N.A.	Exento
Arándano	Aplicar cuando la planta está en fructificación.	500	-	N.A.	Exento

UAC* Última aplicación antes de la cosecha

N.A. No aplica

LMR** Límite máximo de residuos en ppm.

PERIODO DE CARENIA

Phyllum max F es un producto biológico natural. No tiene determinado un Periodo de Carencia, por lo que no tiene restricciones de residuos en los cultivos que recomienda.



COMPATIBILIDAD:

PHYLLUM MAX F es compatible con la mayoría de los insecticidas, fungicidas y fertilizantes de uso común, salvo los de reacción alcalina y aquellos que contengan aceites, cobre o azufre. Mezclas ácidas requieren un aumento de Ph.

No se recomienda usar surfactantes a base de glicol. En caso de dudas se recomienda usar surfactantes a base de glycol. En caso de dudas se recomienda efectuar previamente pruebas de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico en el cultivo y dosis recomendado.

RECOMENDACIONES:

Líquidos de disolución ácida ($\text{Ph} < 5$) deberían ser ajustados a Ph neutro (6.5-8.0) antes de la adición del extracto soluble de algas. Si fuera necesario, agentes de comprobada compatibilidad podrían ser usados para mejorar miscibilidad con otros componentes en la fórmula.

SEGURIDAD:

No es inflamable, no es corrosivo, no es explosivo.

Tiene etiqueta con franja de seguridad de color verde, por lo que se considera ligeramente tóxico-precaución.

Evitar derrames en el suelo ya que el producto se vuelve muy resbaladizo al mezclarse con agua y puede ser de riesgo.

Para el manejo y uso debe utilizarse ropa e implementos de protección personal.