

Acaron^(adv)

Reg. En proceso en SENASA

DESCRIPCION

ACARON es bioacaricida de alta eficacia formulado con *Hirsutella thompsonii*, hongo entomopatógeno especializado en control de ácaros fitófagos, en especial de araña roja.

Su mecanismo de acción combina la acción fúngica directa, producción de toxinas y una propagación natural que maximiza su impacto sobre las poblaciones de plaga. Actúa infectando y eliminando las poblaciones de ácaros plagas, en estado de ninfa y adulto, sin afectar a organismos benéficos ni al medio ambiente.

COMPOSICIÓN

Hirsutella thompsonii.....10⁷UFC/ml (unidades formadoras de colonias)

FORMULACIÓN

Organismo activo/SC Suspensión concentrada

Acaron^(adv)

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

CULTIVO	OBJETIVO	RECOMENDACIÓN
Uva de Mesa Uva Vinífera Uva Pisquera	Ácaro Hialino Arañita Roja	4 cc/Lt con mojamiento superior a 1000 Lt/ha. 4 Lt/ha con mojamiento igual o menor a 1000 Lt. Repetir a los 10-15 días.
Pecana Almendro Olivos	Ácaro Hialino Arañita Roja	4 cc/Lt con mojamiento superior a 1000 Lt/ha. 4 Lt/ha con mojamiento igual o menor a 1000 Lt. Repetir a los 10-15 días.
Fresa, Frambuesa Arándanos Berries en general	Ácaro Hialino Arañita Roja	4 cc/Lt con mojamiento superior a 1000 Lt/ha. 4 Lt/ha con mojamiento igual o menor a 1000 Lt. Repetir a los 10-15 días.
Palto, Café Mango, Papaya, Maracuyá	Ácaro Hialino Arañita Roja Arañita Marrón (palta)	4 cc/Lt con mojamiento superior a 1000 Lt/ha. 4 Lt/ha con mojamiento igual o menor a 1000 Lt. Repetir a los 10-15 días.
Limonos, Limas, Naranjas, Tangelos, Mandarinas, Pomelos	Ácaro Hialino Arañita Roja	4 cc/Lt con mojamiento superior a 1000 Lt/ha. 4 Lt/ha con mojamiento igual o menor a 1000 Lt. Repetir a los 10-15 días.
Manzana Pera Guayaba Guanábana	Ácaro Hialino Arañita Roja	4 cc/Lt con mojamiento superior a 1000 Lt/ha. 4 Lt/ha con mojamiento igual o menor a 1000 Lt. Repetir a los 10-15 días.
Melón, Sandía Pepino, Pimiento Zapallo, Zapallito Otras Cucurbitáceas	Ácaro Hialino Arañita Roja	4 cc/Lt con mojamiento superior a 1000 Lt/ha. 4 Lt/ha con mojamiento igual o menor a 1000 Lt. Repetir a los 10-15 días.

COMPATIBILIDAD:

El producto no presente incompatibilidad conocida.



Acaron^(adv)

FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico en el cultivo y dosis recomendado.

ESTABILIDAD DEL PRODUCTO:

El producto es estable en condiciones normales de almacenamiento a temperaturas inferiores a 30 °C.

Se debe de evitar condiciones de sobrecalentamiento, así como fluctuaciones de temperatura y humedad.

ENVASES:

Botella de 1 L.

Caja de 12 frascos de 1L