



CARACTERÍSTICAS GENERALES

MANVERT FOLIPLUS es un producto que contiene gran cantidad de aminoácidos libres actuando como un potente activador del crecimiento vegetativo frente a accidentes fisiológicos (por heladas, sequías, fitotoxicidades, etc).

Para mejorar su eficacia, contiene extracto de algas, además 0.5% de ácido fólico, 6.9% de aminoácidos libres y 11.5% de azúcares reductores los cuales potencian en gran medida el efecto de los aminoácidos. Estimula el desarrollo de los cultivos en etapas de brotación, floración, cuajado y crecimiento de frutos, raíces y tubérculos.

COMPOSICIÓN	%p/p	% p/v
Aminoácidos libres	6.0	6.9
Extracto de algas <i>Ascophyllum nodosum</i>	15.0	17.3
Azúcares reductores	10.0	11.5
Ácido Fólico	0.4	0.5

SISTEMA DE PREPARACIÓN Y APLICACIONES

En el tanque de aspersión o tanque auxiliar deposite agua limpia por lo menos hasta la mitad. Luego agregue la cantidad indicada del concentrado soluble agitando fuertemente la mezcla mientras efectúa la operación, después complete con agua hasta completar el volumen final.



En combinación con mezclas a base de agua, fertilizantes o plaguicidas, mezcle en el siguiente orden:

- 1°: Agua
- 2°: MANVERT FOLIPLUS
- 3°: Plaguicida

CUADRO DE USOS

Cultivo	Momento de Aplicación	Dosis	
		L/Ha	L/200L
Vid	Desde Brotamiento hasta cuaja	1.5 - 2	0.5
Arándano	Desde Brotamiento hasta cuaja	1 - 2	0.5 - 1
Palto	Floración, Cuaja y Crecimiento de fruto	1 - 3	0.5
Mandarina	Floración, Cuaja y Crecimiento de fruto	1 - 3	0.5
Limón	Crecimiento Vegetativo, Floración, Cuaja y Crecimiento de fruto	1 - 2	0.5
Alcachofa	Inducción floral, formación de capítulos	1 - 2	0.5 - 1
Mango	Floración, Cuaja y Crecimiento de fruto	1 - 2	0.5
Cebolla	Formación y desarrollo de bulbo	-	0.5 - 1
Arroz	Macollamiento y Etapa reproductiva	-	0.25 - 0.75
Papa	Estoloneo y llenado de tubérculo	-	0.25 - 1
Maíz	Crecimiento vegetativo (V4 - V5)	-	0.5 - 1
Piña	Floración - Crecimiento de fruto	-	0.5 - 1
Pitahaya	Floración y formación de fruto	1 - 1.5	0.5 - 1
Ajo	Floración y desarrollo de bulbo	-	0.5
Espárrago	Brotamiento - Maduración	-	0.5
Cucurbitáceas	Crecimiento Vegetativo, Floración, Cuaja y Crecimiento de fruto	-	0.5
Hortalizas	Crecimiento Vegetativo	-	0.5

Se puede aplicar entre 2 a 5 veces por campaña



COMPATIBILIDAD

Compatible con la mayoría de productos fitosanitarios y fertilizantes de uso común aplicados al suelo por fertirriego y por vía foliar.

FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico si se aplica de acuerdo a las dosis aquí dadas.