FICHA TÉCNICA
BIENESTAR VEGETAL

Maxi-Grow Next

CARACTERISTICAS GENERALES

Maxi-Grow Next es un producto enfocado en aumentar división celular, calibre y productividad de frutales y cultivos. Obtenido de bioprocesos rigurosamente controlados a partir de algas marinas, para concentrar metabolitos altamente bioactivos con el propósito de mejorar el equilibrio entre actividad fotosintética y respiración de la planta.

APORTES NUTRICIONALES

	%p/p
Nitrógeno total (N)	0.60
Fósforo (P_2O_5)	1.00
Potasio (P_2O)	1.40
Calcio (Ca)	0.10
Magnesio (Mg)	0.40
Hierro (Fe)	1.40
Zinc (Zn)	2.07
Manganeso (Mn)	1.20
Cobre (Cu)	1.02
Extractos orgánicos	11.0

ASPECTO FÍSICO

Líquido

Calle Sucre 270
Ate / Lima / Perú
Telf.: (01) 748-2717
ventas@hortus.com.pe / **www.hortus.com.pe**

Maxi-Grow Next

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Potencia floración y disminuye el aborto floral.
- Previene la entrada en estado de estrés.
- Aumenta cuaja y rendimiento del cultivo.
- Mejora y concentra calibre.
- Cero residuo.

MEZCLA

Agitar bien antes de abrir.

CUADRO DE USOS

Aplicación Foliar		
Cultivo	**Dosis**	**Número y Etapa de Aplicación**
Cerezo, Nectarino, Durazno	1.0-1.5 L/Ha	Desde inicio de flor, 2 a 4 aplicaciones. Cada 7 a 10 días
Manzana, Membrillo, Pera	1.0-1.5 L/Ha	Desde inicio de flor, 2 a 3 aplicaciones. Cada 7 a 10 días.
Palto	1.0-1.5 L/Ha	Durante floración, frutos de 10 a 20 mm; 3 a 4 aplicaciones cada 14 a 21 días.
Mandarino, Naranjo, Limonero, Clementino, Pomelo, Tangelo	1.0 L/Ha	Desde prefloración hasta caída de pétalos, 2 a 3 aplicaciones. Cada 10 a 14 días.
	1.0-1.5 L/Ha	En 80% de frutos en 6 a 8 mm y 10 a 12 mm
Olivos	1.0-1.5 L/Ha	Desde inicio de cuaja. 2 a 3 aplicaciones cada 14 a 21 días.
Uva de Mesa	1.0 L/Ha	Brotes de 10 – 20 cm, 2 aplicaciones cada 14 días.
	1.0-1.5 L/Ha	Desde inicio de crecimiento de bayas, 2 a 3 aplicaciones. Cada 7 días.
Pisquera, Vinífera	1.0-1.5 L/Ha	Desde brotes entre 15 y 30 cm, durante floración hasta cuaja. 2 a 6 aplicaciones. Cada 7 a 10 días.

Calle Sucre 270
Ate / Lima / Perú
Telf.: (01) 748-2717
ventas@hortus.com.pe / www.hortus.com.pe

Maxi-Grow Next

Arándano, Mora, Frambuesa, Fresa	1.0-1.5 L/Ha	Inicio de brotación, durante floración hasta cuaja. 2 a 6 aplicaciones. Cada 7 a 10 días.
Avena, Trigo, Cebada	0.5-1.0 L/Ha	Desde 2da y 5ta hoja. 1 a 2 aplicaciones.
Arroz		1 aplicación en punto de algodón y 1 en 10% de espigado.
Maíz, Choclo, Maíz Amarillo Duro.		1 a 2 aplicaciones desde espigamiento hasta floración.
Tomate industrial	0.5-1.0 L/Ha	Desde floración hasta cuaja. 2 a 3 aplicaciones cada 7 a 10 días.
Zanahoria	0.5-1.0 L/Ha	Desde 6ta y 8va hoja y 30 días después.
Papa	0.5-1.0 L/Ha	Siembre en inicio de floración.
Alfalfa, Césped	0.5-1.0 L/Ha	Realizar las aplicaciones después de cada corte cuando la planta tenga entre 10 y 15 cm de altura.
Frejol, Arvejas, Habas, Garbanzo, Lenteja, Soya	0.5-1.0 L/Ha	1 a 2 aplicaciones desde 2 semanas post trasplante u emergencia.
Ajo, Cebolla, Poro		
Repollo, Brócoli, Coliflor		
Pimiento, Ají, Paprika, Tomate		Desde floración hasta cuaja. 2 a 3 aplicaciones cada 7 a 10 días
Melón, Sandía, Zapallo, Pepinillo		
Espárrago, Apio, Alcachofa		1 a 2 aplicaciones desde 2 semanas post trasplante u emergencia.
Lechuga, Rúcula, Espinaca, Acelga		
Albahaca, Cilantro, Perejil, Orégano, Salvia		

Calle Sucre 270
Ate / Lima / Perú
Telf.: (01) 748-2717
ventas@hortus.com.pe / www.hortus.com.pe

Maxi-Grow Next

COMPATIBILIDAD

Maxi-Grow Next es compatible con la mayoría de los productos presentes en el mercado. Para su empleo con aguas duras y/o de pH alto o muy bajo, se recomienda regular la mezcla a valores cercanos a 7,0.

FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico si se aplica de acuerdo a las dosis aquí dadas.

Calle Sucre 270
Ate / Lima / Perú
Telf.: (01) 748-2717
ventas@hortus.com.pe / www.hortus.com.pe