

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (HDS)


FUNCOB 50 WP

1.- Identificación de la sustancia química y del proveedor


- Nombre sustancia química:	Metalaxil + Oxicloruro de cobre
- Uso recomendado:	Fungicida
- Proveedor/ Fabricante/Comercializador:	ANASAC CHILE
- Dirección:	Almirante Pastene 300-Providencia
- Teléfono:	(56-2) 2 470 6900
- Dirección electrónica:	www.anasac.cl
- Teléfono de Emergencia:	(56-2) 2 777 1994 Corporación RITA

2.- Identificación de los riesgos

- Clasificación para transporte:	NU 3077, Sustancia sólida peligrosa para el medio ambiente, n.e.p. (Contiene Metalaxil y Oxicloruro de cobre) 9 Miscelaneas
----------------------------------	---



- Clasificación según GHS rev 6:	CATEGORIA TOXICOLOGICA 5, IRRITACIÓN DERMAL CATEGORIA 3, IRRITACIÓN OCULAR CATEGORIA 2A, SENSIBILIZACIÓN CUTANEA CATEGORIA 1, CATEGORIA PELIGRO ACUATICO AGUDA 1
----------------------------------	--



- Etiqueta GHS:	
- Indicaciones de peligro:	H303 : Puede ser dañino si se ingiere. H319 : Causa seria irritación ocular. H316 : Causa leve irritación cutanea H317 : Puede causar una reacción alérgica cutanea. H400 : Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- Consejos de prudencia:	P101 : Si se necesita consejo médico, tener el envase o la etiqueta a la mano. P102 : Mantener alejado del alcance de los niños. P103 : Leer la etiqueta antes de utilizar. P272 : La ropa de trabajo contaminada no se debe permitir su retiro del area de trabajo. P273 : Evitar la liberación al medio ambiente.

FUNCOB 50 WP (Metalaxil 15 + Oxicloruro de cobre 35 WP)



P280 : Utilizar guantes protectores/ropa protectora/protector de ojos/protectos facial.

P333 + P313 : Si irritación dermal o rash cutaneo: recibir atención

P361 + P364 : Quitarse inmediatamente toda la ropa contaminada y lavarla antes de volver a utilizar.

P305 + P351 + P338 : Si cae en los ojos: lavar continuamente por varios minutos con agua. Remover lentes de contacto, si estan presentes y es sencillo de realizar. Continuar lavando.

P391 : Recoger el derrame.

P501 : Disponer de los contenedores de acuerdo a la regulación nacional.

- Señal de seguridad según NCh1411/4:



- SENASA

No aplica.

- Peligro específico:

No determinado.

3.- Información sobre la sustancia o mezcla

- Componentes Principales de la Mezcla:

Metalaxil + Oxicloruro de cobre

- Componentes que contribuyen al riesgo:

NC

- Nombre químico (IUPAC):

Metalaxilo: Metil N-(2-metoxiacetil) N-(2,6-xilil)- DL-alaninato.

Oxicloruro de cobre: Dicobre cloruro trihidróxido

- Fórmula química:

Metalaxilo: C15H21NO4

Oxicloruro de cobre: ClCu2H3O3

- N° CAS:

Metalaxilo: 57837-19-1

Oxicloruro de cobre: 1332-40-7

- Concentración (%):

Metalaxilo 15% + Oxicloruro de cobre 35% p/p

4.-Emergencia y primeros auxilios

En caso de contacto accidental con el producto proceder de acuerdo con:

- Inhalación:

Trasladar al afectado al aire fresco, tenderlo y abrigarlo.

- Contacto con la piel:

Retirar la ropa contaminada y lavar la zona afectada con agua fría y jabón.

- Contacto con los ojos:

Si el producto ingresó a los ojos, retirar lentes de contactos si procede, lavar los ojos con agua fría por al menos 15 minutos.

- Ingestión:

Dar a beber agua solo si el afectado esta consciente. No inducir vómito.

En todos los casos, trasladar de inmediato a un centro asistencial

- Efectos locales o sistémicos:

Dolor abdominal, náuseas, vómitos y diarrea.

- Notas para el médico tratante:

Realizar tratamiento sistematico.

- Antídoto:

Tratamiento para controlar la cupremia, d-Penicilamina o Cuprimina en dosis de 250 mg por vía oral y cuatro veces al día.

5.- Medidas para el combate del fuego

a.- Riesgos específicos a tomar en cuenta en las medidas para el control del fuego:

- Agentes de extinción:

Usar para extinguir las llamas espuma química (para evitar ignición del vapor) o polvo químico seco.

- Contraindicaciones:

Presencia de personas sin equipo de protección personal adecuado.

b.- Procedimientos especiales para combatir el fuego:

Asperjar con agua para enfriar sector no afectado. Utilizar como médios de extinción los ya señalados. Aislar la zona afectada.

El personal debe ingresar utilizando ropa adecuada para combatir incendios y equipo de respiración autónoma.

c.- Equipo de protección personal para el combate del fuego:

El personal calificado debe ingresar al sector afectado con ropa especial para combatir incendios, equipo de respiración autónoma y lentes de seguridad con protección lateral.

d.- Productos peligrosos que se liberan de la combustión:

Óxidos de nitrógeno, óxidos de cobre, cloruro de hidrógeno, dióxido y monóxido de carbono.

6.- Medidas para controlar derrames o fugas

a.- Medidas de emergencia a tomar si hay derrames de material:

- Para personas :

Aislar el sector afectado, las personas utilizar los elementos de protección adecuados.

- Para el medio ambiente :

Contener el derrame con sustancias inertes (arena, tierra).

b.- Método de limpieza:

- Recuperación:

La recuperación no corresponde ya que la sustancia ha sido contaminada

- Neutralización :

Aislar la zona afectada, si es posible contener el derrame con sustancias inertes.

- Eliminación de desechos :

Barrer y recoger en recipientes claramente identificados. Finalmente, trasladar a un botadero autorizado para este tipo de sustancias, de acuerdo a lo indicado por la autoridad competente, otra alternativa es mediante incineración controlada en horno estándar a temperatura mayor de 1000 °C con recuperación y filtrado de humos.

7.- Manipulación y almacenamiento

7.1.- Manipulación

a.- Recomendaciones técnicas:

- Exposición de los trabajadores :

El personal involucrado en el manejo del producto debe utilizar todos los elementos de protección personal recomendados.

- Prevención del fuego :

El producto no es inflamable, sin embargo, se debe evitar fumar, uso de celulares, lámparas y enchufes que no sean a prueba de explosiones o el uso de cualquier elemento que pudiese generar chispa.

- Explosión : Producto no explosivo. b.-

Precauciones para manipulación:

- Ventilación general y local : Debe poseer un sistema de ventilación de acuerdo al D.S. 594

- Medidas para prevenir la generación de aerosol y polvo :

Mantener ventilación adecuada, en caso de barrer el piso hacerlo usando un inerte humedecido, y mantener el residuo en tambores claramente identificados.

c.- Manipulación segura específica:

- Materiales o sustancias incompatibles para el contacto del producto :

Todas aquellas inflamables o reactivas al agua. Sustancias de pH extremos.

7.2.- Almacenamiento

a.- Aspectos técnicos:

En depósito autorizado y envases claramente identificados.

b.- Condiciones de almacenamiento:

- Recomendados :

Lugar fresco y seco, con buena ventilación, los productos deben ser almacenados en estanterías separadas del piso.

- No recomendados :

No se recomienda almacenar junto a alimentos y medicinas de uso animal o humano, semillas y cualquier otro que entre en contacto directo con hombres y animales.

- c.- Embalajes
- Recomendados : Envases sellados, con etiqueta visible.
 - No recomendados : Aquellos que presenten fisuras o fugas, con etiquetas en mal estado o sin ellas.

8.- Control de exposición y protección personal

8.1.- Control de exposición

- a.- Medidas para reducir la exposición: Utilizar los elementos de protección personal recomendados.
- b.- Parámetros para el control:
 - Límite permisible ponderado (LPP): No determinados.
 - Límite permisible absoluto (LPA): No determinados.
 - Límite permisible temporal (LPT): No determinados.
 - Umbral odorífico: No determinado.
 - Estándares biológicos: Cobre, Metalaxil y 2,6-DMA
 - Procedimiento de monitoreo: Niveles de cobre, metalaxil y 2,6-DMA en orina. c.-

Equipos de protección personal recomendado para:

- Protección respiratoria: Máscara con filtro del tipo respirador purificador de aire con filtro tipo NIOSH N95 o N100 más cartucho OV.
- Protección de las manos: Guantes de neopreno, latex.
- Protección de los ojos: Antiparras.
- Protección de la piel y el cuerpo: Traje completo de Tyvek con capucha.
- Otros equipos de protección: Botas de goma sin forro interior.
- d.- Medidas de higiene: No comer, beber, fumar o ir al baño durante la manipulación. Lávese completamente después de manipular este producto.

8.2.- Control de exposición

- a.- Productos en grandes cantidades: Manipular siguiendo todas las medidas de seguridad aplicables al producto y los elementos de protección personal ya indicados (8.1.c)
- b.- Productos de concentración elevada: Manipular siguiendo todas las medidas de seguridad aplicables al producto y los elementos de protección personal ya indicados (8.1.c)
- c.- Exposición a temperaturas: El producto es estable en condiciones normales de temperatura y presión. Este producto no es inflamable, no corrosivo, no explosivo.
- d.- Exposición a presiones: El producto es estable en condiciones normales de temperatura y presión. Este producto no es inflamable, no corrosivo, no explosivo.

9.- Propiedades físicas y químicas

- a.- Físicas:
 - Estado físico: Sólido
 - Apariencia y olor: Verdoso
 - Concentración: Metalaxilo 15 % + Oxicloruro de cobre 35 % p/p
 - pH: 6,8 - 8,5 (sol. Ac. 5%)
 - Punto de inflamación: No inflamable
 - Límite de inflamabilidad (LEL-UFL): No disponible.
 - Temperatura de auto ignición: No disponible.
 - Temperatura de descomposición: No disponible.
 - Presión de vapor: No disponible.
 - Densidad de vapor: No corresponde.
 - Densidad a 20°C: No disponible. b.-
- Químicas
 - Solubilidad en agua: Se suspende en agua
 - Corrosividad: No corrosivo

- Índice de volatilidad:	No volatil
- Radioactividad:	No radioactivo.
- Velocidad de propagación de la llama:	No corresponde.
- Viscosidad:	No corresponde.
- Calor de combustión:	No disponible.

10.- Estabilidad y reactividad

- Estabilidad:	Estable durante dos años.
- Condiciones de almacenaje:	Almacenar en lugar fresco y seco.
- Recomendados:	Lugar fresco y seco, con buena ventilación, los productos deben ser almacenados en estanterías, separados del piso. En envase cerrado, con su etiqueta visible.
- No recomendados:	No recomendado almacenar junto a alimentos y medicinas de uso animal o humano, semillas y cualquier otro que entre en contacto directo con hombres y animales.
- Incompatibilidad (materiales que se deben evitar):	Todas aquellas inflamables o reactivas al agua. Sustancias de pH extremos.
- Productos peligrosos de la descomposición:	No corresponde los metabolitos son biológicamente inactivos.
- Productos peligrosos de la combustión:	Óxidos de nitrógeno, óxidos de cobre, cloruro de hidrógeno, dióxido y monóxido de carbono.
- Polimerización peligrosa:	No corresponde.
- Manejo adecuado o inadecuado:	Almacenar en lugar fresco, seco y bien ventilado. El producto no es inflamable, sin embargo, se debe evitar fumar, uso de celulares, lámparas y enchufes que no sean a prueba de explosiones o el uso de cualquier elemento que pudiese generar chispa. El personal involucrado en el manejo del producto debe utilizar todos los elementos de protección personal indicados. Prohibición absoluta de ingreso a personas no autorizadas.

11.- Información toxicológica

- Toxicidad Aguda Oral:	DL 50 ratas 2400 mg/kg
- Toxicidad Aguda Dermal:	No disponible
- Toxicidad Aguda Inhalatoria:	CL 50 ratas > 21,35 mg/L de aire 4 horas
- Irritación Dermal:	Leve irritante
- Irritación Ocular:	Irritante
- Sensibilizaciones alérgicas:	Sensibilizante
- Toxicidad crónica:	No disponible
- Efectos locales o sistémicos:	Dolor abdominal, náuseas, vómitos y diarrea.
- Efecto a corto plazo:	Fatiga, cefalea, somnolencia, vértigo
- Efectos carcinogénicos:	No carcinogénicos.
- Efectos mutagénicos:	No mutagénicos.
- Toxicidad para la reproducción:	No teratogénico.
- Toxicidad específica – exposición única:	No disponible
- Toxicidad específica – exposiciones repetidas:	No disponible
- Peligro de inhalación:	Irritante de las vías respiratorias

12.- Información ecológica

- Inestabilidad:	No disponible
- Persistencia / degradabilidad:	No disponible
- Bio-acumulación:	No disponible

- Comportamiento sobre el medio ambiente: No disponible
- Posible impacto sobre el ambiente: No disponible
- Ecotoxicidad (aguda):
 - Aves: No disponible
 - Algas: No disponible
 - Daphnias > 0,0098 mg/L 48 hr EC50 (calculo)
 - Lombrices: No disponible
 - Peces: 0,086 mg/L 96 hr CL50 (calculo)
 - Abejas: No disponible

13.- Consideraciones sobre disposición final

- Método recomendado para disponer el producto, sus residuos, desechos en forma segura de acuerdo a la legislación vigente. Incineración en hornos tipo Standard a más de 1100°C de temperatura, 2" de residencia. Eficiencia de combustión y de destrucción: 99.9%
- Eliminación de desechos: Barrer y recoger en recipientes claramente identificados, finalmente trasladar a un depósito autorizado para este tipo de sustancias, de acuerdo a lo dispuesto por la autoridad competente.
- Método recomendado para eliminación de envases o embalajes contaminados, de acuerdo a la legislación vigente: La incineración en incineradores autorizados es el método más adecuado para la eliminación de envases de material combustible como plástico, cartón, papel. El enterrado de envases en lugares autorizados por la autoridad competente, es una alternativa en ausencia de un incinerador autorizado o donde no se permita o no sea posible realizar fuego.

14.- Información sobre el transporte

Se requieren los códigos y clasificaciones de acuerdo con regulaciones y normas nacionales, para transporte seguro de sustancias peligrosas.

	Clase	Pack. Group	N° ONU
Vía terrestre por carretera o ferrocarril (RID/ADR)	9	III	3077
Nombre Adecuado de Embarque	Sustancia sólida peligrosa para el medio ambiente, n.e.p. (Contiene Metalaxil y Oxicloruro de cobre)		
	Clase	Pack. Group	N° ONU
Vía marítimo (IMDG)	9	III	3077
Nombre Adecuado de Embarque	Sustancia sólida peligrosa para el medio ambiente, n.e.p. (Contiene Metalaxil y Oxicloruro de cobre)		
	Clase	Pack. Group	N° ONU
Vía aérea (ICAO/IATA)	9	III	3077
Nombre Adecuado de Embarque	Sustancia sólida peligrosa para el medio ambiente, n.e.p. (Contiene Metalaxil y Oxicloruro de cobre)		

15.- Información reglamentaria

- Normas internacionales aplicables: RID, IATA, IMDG.
- Normas nacionales aplicables: NCh 2245

16.- Otras informaciones

- Control de cambios: Actualización a NCh 2245 año 2015
- Abreviaturas y acrónimos:
 - DL50: Dosis letal 50.
 - CL50: Concentración letal 50.
 - EC: Concentración efectiva 50.
 - NOEC: Concentración sin efecto observado.

FUNCOB 50 WP (Metalaxil 15 + Oxidloruro de cobre 35 WP)



- Referencias:
- Vigencia

Estudios de la empresa.
3 año a partir de la fecha de actualización

Fecha de Ultima revisión: 01/07/19